

CIRKAPRISLISTA 2022

HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND



ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L



Aluminiumbåtar

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN SMÅLAND

ETT FORMSTRÄCKT SKROV

Aluminium har ytterligare en stor fördel när det kommer till konstruktion av tex karosser, balkar och som här skrov, det är synnerligen formbart.

Linder Aluminiumbåtar tillverkar med så kallad formsträckning. Skrovplåten dras över en form. En matris som ger de bekanta mjuka och harmoniska linjer som utgör ett av våra signum.

Formningstekniken sparar energi då den i merparten av våra aluminiumlegeringar bearbetningshårdar plåten som därmed inte kräver varmhärdning.

Där andra tillverkare svetsar, eller i sämsta fall nitar samman skrovsidorna, sammanfogar Linder de båda skrovsidorna med skruv och en unik kölprofil. Tätningen är så exakt att ljus eller syre inte når tätningsmassan och därmed undgår åldring. Vår tillverkningsmetod ger en överlägsen finish där färre fogar minskar risken för läckage och förslitningar.

LINDER ORIGINAL TILLBEHÖR

Vi erbjuder ett stort utbud av funktionella tillbehör av högsta kvalitet, Linder original, som underlättar ditt ägande. Ett kapell, en borttappad dyvika, motorfästen, åror och paddlar eller varför inte – ett solcellspaket till Fishing 440?


Men denna sortimentsguide väljer du din båt, eller din kanot. All standardutrustning ingår i ditt köp, och det är ofta så att vi överträffar våra konkurrenter på just det området. Du kan även välja ytterligare tillbehör som du finner i denna guide.

www.linder.se

Besök vår hemsida. Där finner du än mer information och de senaste nyheterna. Du kan handla eller anpassa din båt direkt och komplettera med tillbehör som passar just dina behov.



ARKIP 530 BR*



En lätt planande motorbåt för max 6 personer, med dubbelskrov och skarndäck. Den smäckra formen med en skrovvinkel om 16° ger en låg planingströskel som vittnar om möjligheten till fart. Flytkraft i skrovsidor, självläns och det självläns, ett 2,7 mm aluminiumskrov – ger dig en trygg upplevelse även om du råkar gå på grund. 3 års garanti. Art.nr 530000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd 530 cm 576 cm med badbrygga	- Dubbelpulpet med fast dörr och hydraulstyrning	- Vattenskidbåge
Bredd 214 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulpetöverdrag
Totalhöjd 178 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Soldäck/fiskedäck
Vikt 610 kg	- Två gasdämpande komfortstolar med flip up (justerbara i höjd och sidled)	- Sittdynor för
Max vikt med motor 838 kg	- Självläns	- Sittdynor soldäck
Invärdig höjd 67 cm	- Automatisk läns pump	- Tubspöhallare
Skrovets höjd 112 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Trollingspöhallare
Skrovtjocklek 2,7 mm	- Reiling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Spöhallare
Skrovvinkel 16°	- Halkfri aluminiumdurk	- Fiskedragshållare i aluminium
Rek motor 70-100 hk (51-74,6 kW)	- Två stolsöverdrag	- Mugghallare
Max motorstyrka 100 hk (74,6 kW)	- Aktertoft/baksäte (löstagbar) med akterdynor	- Förtöjningspaket
Reglagekabelldängd 4,80 m	- 10 st stuvutrymmen varav 3 låsbara, två löstagbara stuvutrymmen i för och en i akter	- Låspaket med 2,5 m kätting
Styrkabelldängd 4,80 m (hydraulstyrning)	- Akterkapell med integrerat kapellgarage	
Riggldängd Lång	- Stävtoft med integrerad trappa	
Max last 675 kg	- Badbrygga/plattform med badstege	
Max pers 6	- Fast bränsletank 67 liter	
Godkänd stävögla Försäkringsklass 3	- Plats för två lösa tankar	
Ce-märkt enligt kategori C	- C-tec uttag	
Kustfarvatten och inomskärs	- Deutch koppling	

PRIS: Från 266 700 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury (Active Trim, SmartCraft, startspär)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, startspär, trollingfunktion, färdator)
Suzuki (NMEA 2000, security system, 7 års garanti)
Honda (NMEA 2000 instrument, trollingfunktion)

- Navigationsljus med LED lanterna i för och akter (löstagbar)
- Huvudströmbrytare med automatsäkringar
- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
- Front låsschakel och bakre låsbygel
- Manuell pump
- 4 st pollare
- Brandsläckare
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV




* BR står för Bowrider som är en motorbåt med vindruta där den främre delen, bogen (engelskans 'bow'), är öppen. Bowridern är oftast en daycruiser, eller hardtopbåt, om man tar hänsyn till skrovets form.

Våra båtar och kanoter är godkända av DNV 'Det Norske Veritas', www.dnvgi.com

Våra båtar är stöldskyddsmärkta med Securmark. Securmark har skandinavien mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

DNV-GL

ARKIP 460



KLASSVINNARE. En planande familjebåt för max 5 personer, med en rejäl reling, greppvänligt räcke med hajfenor, durk i aluminium och generösa person- och stuvutrymmen. Lämpar sig bra till en mängd fritidsaktiviteter som vattenskid-åkning och fiske i hav och insjö. Arkip 460 är även en utmärkt transportbåt och dessutom lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 460000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd 460 cm	- Styrpulp med vindruta	- Vattenskidbåge
Bredd 185 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulp vänster
Totalhöjd 142 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Pulpetöverdrag
Vikt 292 kg	- Spöläda 150 cm	- Elmotorfäste akter
Max vikt med motor 475 kg	- Automatisk länsump	- Soldäck/fiskedäck
Invändig höjd 60 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Sittdynor akter
Skrovets höjd 80 cm	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Sittdynor för
Skrovtjocklek 2,4 mm	- Halkfri aluminiumdurk	- Sittdynor för soldäck
Skrovinkel 12°	- Aktertoft/baksäte	- Tubspöhallare
Rek. motor 30-50 hk (22-38 kW)	- Stävtoft	- Trollingspöhallare
Max motorstyrka 50 hk (38 kW)	- 5 st stuvutrymmen varav 3 låsbara	- Spöhallare
Reglagekabellängd 2,10 m	- Badstege	- Fiskedragshållare i aluminium
Styrkabellängd 2,70 m	- C-tec uttag	- Hamnkapell
Rigglängd Lång	- Eluttag med 12V	- Akterkapell enkelpulp
Max last 525 kg	- Navigationsljus med LED lanterna i för och akter (löstagbar)	- Akterkapell dubbelpulp
Max pers 5	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	- Vindskydd dubbelpulp
Godkänd stävögla Försäkringsklass 3	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Mugghallare
CE-märkt enligt kategori C	- Låsbygel i för och akter	- Årklykfaste för räcke
Kustfarvatten och inomskärs	- 4 st pollare	- Förtöjningspaket
	- Brandsläckare	- Låspaket med 2,5 m kätting
	- Dyvika	- Relingshink
	- Securmark stölskyddsmärkning	
	- Godkänd av DNV	

PRIS: Från 136 600 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
 Mercury (SmartCraft)
 Yamaha (NMEA 2000 LAN, trollingfunktion)
 Suzuki (7 års garanti)
 Honda (NMEA 2000 instrument, trollingfunktion)



SPORTSMAN 445 CATCH




En planande fiskebåt för max 3 personer, lämplig i hav och insjö. Utrustad med fiskeplattform. Vi har tagit hjälp av erfarna sportfiskare när vi tagit fram 445 Catch. Den är även förberedd för fjärrstyrd elmotor i fören. Dagens elmotorer styr du med en fjärrkontroll på handleden och båten svänger runt en femöring. Speciellt elmotorfäste i aktern. 3 års garanti.

Art.nr 445000C




FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd 451 cm	- Styrpulp med vindruta	- Fiskestol (hopfällbar rygg inkl pelare)
Bredd 175 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Matta till fiskedäck
Totalhöjd 140 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Elmotorfäste akter
Vikt 252 kg	- Automatisk länsump	- Sittdynor akter
Max vikt med motor 397 kg	- Fiskespöläda (trappsteg)	- Tubspöhallare
Invändig höjd 54 cm	- Fiskedragshållare	- Trollingspöhallare
Skrovets höjd 73 cm	- Måttstock för att mäta fisk	- Spöhallare
Skrovtjocklek 2,0 mm	- Spöhallare	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovinkel 9°	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Lanterna kit för eftermontage
Rek. motor 20-30 hk (14-23 kW)	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Hamnkapell
Max motorstyrka 30 hk (23 kW)	- Halkfri aluminiumdurk	- Pulpetöverdrag
Reglagekabellängd 2,10 m	- Fäste för fiskestol	- Mugghallare
Styrkabellängd 2,70 m	- 6 st stuvutrymmen varav ett låsbart	- Årklykfaste för räcke
Rigglängd Lång	- Rädningstege	- Förtöjningspaket
Max last 465 kg	- C-tec uttag	- Låspaket med 2,5 m kätting
Max pers 3	- Eluttag med 12V	- Relingshink
Godkänd stävögla Försäkringsklass 3	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	
CE-märkt enligt kategori C	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	
Kustfarvatten och inomskärs	- Låsbygel i för och akter	
	- 4 st pollare	
	- Dyvika	
	- Securmark stölskyddsmärkning	
	- Godkänd av DNV	

PRIS: 113 500 kr



SPORTSMAN 445 MAX



En planande familjebåt för max 4 personer, lämplig för fiske i hav och insjö samt vattenskidåkning. Stuvutrymmen i akter, mittoft och fördäck. 445 Max kan även utrustas med batteripack och till exempel Torqeedo 10.0 kW elmotor som motsvarar 20 hk bensinmotor. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 445000M




FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	451 cm	- Styrpulp med vindruta	- Fiskeplattform
Bredd	175 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Elmotorfäste akter
Totalhöjd	140 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52,	- Sittdynor komplett sats
Vikt	227 kg	givarfäste justerbart	- Tubspöhallare
Max vikt med motor	372 kg	- Automatisk länsypump	- Trollingspöhallare
Invändig höjd	54 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Spöhallare
Skrovets höjd	73 cm	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovtjocklek	2,0 mm	- Halkfri aluminiumdurk	- Lanterna kit för eftermontage
Skrovinkel	9°	- Aktertoft	- Hamnkapell
Rek. motor	20-30 hk (14-23 kW)	- Mittoft	- Pulpöverdrag
Max motorstyrka	30 hk (23 kW)	- Stävtuft	- Mugghallare
Reglagekabelldängd	1,80 m	- 4 st stuvutrymmen varav 2 låsbara	- Årkykfäste för räcke
Styrkabelldängd	2,40 m	- Räddningsstege	- Förtöjningspaket
Riggldängd	Lång	- C-tec uttag	- Låspaket med 2,5 m kätting
Max last	465 kg	- Eluttag med 12V	- Relingshink
Max pers	4	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	
CE-märkt enligt kategori	C	- Låsbygel i för och akter	
		- 4 st pollare	
		- Dyvika	
		- Securmark stölskyddsmärkning	
		- Godkänd av DNV	

PRIS: Från 96 800 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury
Yamaha



SPORTSMAN 445 BASIC



En planande motorbåt för max 4 personer, lämplig för dagsutflykter och fiske i hav och insjö. Stuvutrymmen i akter- samt mittoft. 445 Basic levereras med aluminiumåror. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 445000B



FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	451 cm	- Halkfri aluminiumdurk	- Fiskeplattform
Bredd	175 cm	- Automatisk länsypump	- Hajfena, stävpulpit
Vikt	189 kg	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Elmotorfäste akter
Max vikt med motor	319 kg	- 9' aluminiumåror	- Sittdynor komplett sats
Invändig höjd	54 cm	- Årbladsfäste	- Tubspöhallare
Skrovets höjd	73 cm	- Ledklyka	- Trollingspöhallare
Skrovtjocklek	2,0 mm	- Aktertoft	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovinkel	9°	- Mittoft	- Givarfäste för ekolod, justerbart
Rek. motor	10-20 hk (7-15 kW)	- Stävtuft	- Räcke i aluminium
Max motorstyrka	20 hk (15 kW)	- 4 st låsbara stuvutrymmen	- Lanterna kit för eftermontage
Riggldängd	Lång	- Räddningsstege	- Hamnkapell
Max last	484 kg	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Förtöjningspaket
Max pers	4	- Låsbygel i för och akter	- Låspaket med 2,5 m kätting
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- 4 st pollare	- Relingshink
CE-märkt enligt kategori	C	- Dyvika	
	Kustfarvatten och inomskärs	- Securmark stölskyddsmärkning	
		- Godkänd av DNV	

PRIS: 64 900 kr



SPORTSMAN 400



En planande familjebåt för max 4 personer – för insjö, skärgård och kustnära vatten. Med styrpulpjet fungerar Sportsman 400 även för vattenskidåkning (med lättare personer). Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 400000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	401 cm	- 9' aluminiumåror
Bredd	164 cm	- Årbladsfäste
Vikt	125 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	271 kg	- Aktertoft
Invändig höjd	60 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	63 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,8 mm	- Två låsbara stuvutrymmen
Skrovinkel	8°	- Räddningsstege
Rek. motor	6-10 hk (4-8 kW)	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
med styrpulpjet	15-20 hk (11-15 kW)	- Låsbygel i för och akter
Max motorstyrka	20 hk (15 kW)	- Dyvika
Reglagekabellängd (sidopulpjet)	1,80 m	- Securmark stölskyddsmärkning
Reglagekabellängd (mittpulpjet)	2,70 m	- Godkänd av DNV
Styrkabellängd (sidopulpjet)	2,40 m	
Styrkabellängd (mittpulpjet)	3,30 m	
Rigglängd	Lång	
Max last	420 kg	
Max pers	4	
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddande vatten	

PRIS: 42 900 kr



SPORTSMAN 355



En planande motorbåt för max 3 personer – för insjö, älvar och åar. Även lämplig för ungdomar. På grund av sjövärdighet och manövrerbarhet kan Sportsman 355 med fördel användas som livräddningsbåt. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 355000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	355 cm	- 8' aluminiumåror
Bredd	146 cm	- Årbladsfäste
Vikt	84 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	157 kg	- Aktertoft
Invändig höjd	51 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	54 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Räddningsstege
Skrovinkel	2°	- Låsbygel i för och akter
Rek. motor	6-8 hk (4-6 kW)	- Dyvika
Max motorstyrka	8 hk (6 kW)	- Securmark stölskyddsmärkning
Rigglängd	Kort	- Godkänd av DNV
Max last	320 kg	
Max pers	3	
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddade vatten	

PRIS: 33 400 kr



FISHING 440




BÄSTSÄLJARE. En lätt men ändå stabil, klinkbyggd roddbåt för max 4 personer som lämpar sig bra i insjöar, skärgård och kustnära vatten. Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning, 0,11 lit/sjömil med en person vid sju knop. Du kan med fördel utrustas med vårt solcellspaket. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 440000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	431 cm	- 9' aluminiumåror
Bredd	164 cm	- Årbladsfäste
Vikt	94 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	139 kg	- Aktertoft
Invändig höjd	54 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	60 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Två låsbara stuvutrymmen
Rek. motor	2,5-5 hk (1,8-4 kW)	- Räddningsstege
Max motorstyrka	5 hk (4 kW)	- Låsbygel i för och akter
Riggglängd	Kort	- Dyvika
Max last	400 kg	- Securmark stölskyddsmärkning
Max pers	4	- Godkänd av DNV
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddade vatten	
		- Solcellspaket
		- Elmotorfäste akter
		- Hajfena, stävpulpit
		- Durktrall trä
		- Tubspöhallare
		- Trollingspöhallare
		- Fiskedragshållare i aluminium
		- Givarfäste för ekolod, justerbart
		- Lanterna kit för eftermontage
		- Rorkultsförlängare/teleskopiskt snurrehandtag
		- Hamnkapell
		- Anodkit
		- Förtöjningspaket
		- Låspaket med 2,5 m kätting
		- Pollare
		- Automatisk länsump
		- Smart wave/Länsman länsump
		- Relingshink

PRIS: 35 600 kr



FISHING 410



En lätt klinkbyggd roddbåt för max 3 personer, för insjöar. Enkel för en person att lägga i och ta upp. Smidigt att förflytta sig mellan olika sjöar. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 410000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	403 cm	- 8,5' aluminiumåror
Bredd	156 cm	- Årbladsfäste
Vikt	75 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	97 kg	- Aktertoft
Invändig höjd	57 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	63 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Räddningsstege
Rek. motor	2,5-3,5 hk (1,8-2,7 kW)	- Låsbygel i för och akter
Max motorstyrka	3,5 hk (2,7 kW)	- Dyvika
Riggglängd	Kort	- Securmark stölskyddsmärkning
Max last	300 kg	- Godkänd av DNV
Max pers	3	
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddade vatten	
		- Elmotorfäste akter
		- Hajfena, stävpulpit
		- Durktrall trä
		- Tubspöhallare
		- Trollingspöhallare
		- Fiskedragshållare i aluminium
		- Givarfäste för ekolod, justerbart
		- Lanterna kit för eftermontage
		- Rorkultsförlängare/teleskopiskt snurrehandtag
		- Hamnkapell
		- Anodkit
		- Förtöjningspaket
		- Låspaket med 2,5 m kätting
		- Pollare
		- Smart wave/Länsman länsump
		- Relingshink

PRIS: 30 300 kr



REKOMMENDERADE MOTORER


		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Elmotor Yamaha M12	Full power								3 knop	3 knop
	Reducerad effekt ca 20-25%								2 knop	2 knop
Elmotor Yamaha M26	Full power								4 knop	4 knop
	Reducerad effekt ca 20-25%								3 knop	3 knop
2,5 hk	1 pers								7 knop ¹⁾	8 knop 4800 varv/min ¹⁾
	2 pers								6 knop ¹⁾	5 knop 4900 varv/min ¹⁾
Elmotor Torqeedo 1103 CS	Full power								5 knop ²⁾	
	Reducerad effekt ca 20-25%								3 knop ²⁾	
4 hk	1 pers								9 knop 5100 varv/min ¹⁾	8 knop 4200 varv/min ¹⁾
	2 pers								11 knop 5500 varv/min ¹⁾	8 knop 5400 varv/min ¹⁾
5 hk	1 pers								17 knop 5600 varv/min	15 knop 5700 varv/min
	2 pers								13 knop 5200 varv/min	11 knop 5300 varv/min
6 hk	1 pers								19 knop 5600 varv/min	19 knop 5700 varv/min
	2 pers								16 knop 5200 varv/min	16 knop 5300 varv/min
8 hk	1 pers								18 knop 5800 varv/min ¹⁾	21 knop 5600 varv/min
	2 pers								15 knop 5450 varv/min ¹⁾	18 knop 5400 varv/min
10 hk	1 pers								22 knop 6100 varv/min ¹⁾	24 knop 5800 varv/min ³⁾
	2 pers								19 knop 5600 varv/min	22 knop 5700 varv/min ³⁾
15 hk	1 pers								17 knop ²⁾	
	2 pers								15 knop ²⁾	
Elmotor Torqeedo 10.0	1 pers								24 knop 6100 varv/min ¹⁾	25 knop 6000 varv/min ³⁾
	2 pers								19 knop 5500 varv/min	20 knop 5500 varv/min
20 hk	1 pers								22 knop 5700 varv/min	24 knop 5600 varv/min ³⁾
	2 pers								16 knop 5300 varv/min	17 knop 5300 varv/min
25 hk	1 pers								24 knop 5800 varv/min ¹⁾	25 knop 5950 varv/min ¹⁾
	2 pers								21 knop 5500 varv/min ¹⁾	23 knop 5700 varv/min ¹⁾
30 hk	1 pers								27 knop 5900 varv/min ¹⁾	26 knop 6200 varv/min
	2 pers								26 knop 6100 varv/min ¹⁾	25 knop 6100 varv/min
40 hk	1 pers								25 knop 6000 varv/min ¹⁾	24 knop 5300 varv/min
	2 pers								30 knop 5700 varv/min ¹⁾	
50 hk	1 pers								28 knop 5300 varv/min ¹⁾	
	2 pers								32 knop 5800 varv/min ¹⁾	
80 hk	1 pers								30 knop 5400 varv/min ¹⁾	
	2 pers								33 knop 5300 varv/min ¹⁾	
100 hk	1 pers								32 knop 5300 varv/min ¹⁾	
	2 pers								38 knop 5300 varv/min	
	4 pers								35 knop 5300 varv/min	

Källa: Yamaha körfakta, 1) Mercury körfakta samt 2) Torqeedo körfakta. 3) Med styrpulpet.

BÅTFAKTA

	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440***	FISHING 410
LÄNGD	530 cm (576 cm med badbrygga)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
BREDD	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
TOTALHÖJD	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	77 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
VIKT	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
MAX VIKT MED MOTOR	838 kg	475 kg	397 kg	372 kg	319 kg	271 kg*	157 kg	139 kg	97 kg
INVÄNDIG HÖJD	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
SKROVETS HÖJD	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
SKROVTJOCKLEK	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
SKROVVINKEL	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	–	–
REK MOTOR	70-100 hk (51-74,6 kW)	30-50 hk (22-38 kW)	20-30 hk (14-23 kW)	20-30 hk (14-23 kW)	10-20 hk (7-15 kW)	6-10 hk (4-8 kW)	6-8 hk (4-6 kW)	2,5-5 hk (1,8-4 kW)	2,5-3,5 hk (1,8-2,7 kW)
REK TORQEEDO ELMOTOR				Tex Torqeedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)				Tex Torqeedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MAX MOTORSTYRKA	100 hk (74,6 kW)	50 hk (38 kW)	30 hk (23 kW)	30 hk (23 kW)	20 hk (15 kW)	20 hk (15 kW)	8 hk (6 kW)	5 hk (4 kW)	3,5 hk (2,7 kW)
REGLAGEKABELLÄNGD	4,80 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m		sidopulpet 1,80 m mittpulpet 2,70 m			
STYRKABELLÄNGD	4,80 m (hydraulstyrning)	2,70 m	2,70 m	2,40 m		sidopulpet 2,40 m mittpulpet 3,30 m			
RIGGLÄNGD	Lång	Lång	Lång	Lång	Lång	Lång	Kort	Kort	Kort
MAX LAST	675 kg	525 kg	465 kg	465 kg	484 kg	420 kg	320 kg	400 kg	300 kg
MAX PERS.	6	5	3	4	4	4	3	4	3
GODKÄND STÄVÖGLA	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3
CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI	C – Kustfarvatten och inomskärs	C – Kustfarvatten och inomskärs	C – Kustfarvatten och inomskärs	C – Kustfarvatten och inomskärs	C – Kustfarvatten och inomskärs	D – Skyddade farvatten	D – Skyddade farvatten	D – Skyddade farvatten	D – Skyddade farvatten
MAX HASTIGHET	2 person 100 hk motor ger ca 38 knop	2 person 50 hk motor ger ca 32 knop	2 person 30 hk motor ger ca 25 knop	1 person 30 hk motor ger ca 26 knop	1 person, 20 hk motor ger ca 24 knop	1 person 20 hk motor ger ca 25 knop	1 person 8 hk motor ger ca 19 knop	1 person 5 hk motor ger ca 11 knop	1 person 2 hk motor ger ca 8 knop
STANDARD- UTRUSTNING	9 tums GPS/ ekolod, dubbel- pulpet med darr, gasdämpande komfortstolar med flip up (ställbara i höjd- och sidled), fast tank (67 l), hydraulstyrning, självläns, integrerad trappa, akterdynor, kapell med kapell- garage, automatisk läns-pump, lanterna, rärke, hajfenor, badstege, bad- plattform, halkfri aluminiumdurk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, automa- tisk läns-pump, lanterna, rärke, hajfenor, bad- stege, halkfri aluminiumdurk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, fiske- dragshållare, fäste för fiskestol, fördäck stöv, rärke, hajfena, automatisk läns- pump, räddnings- stege, spöhallare, bred aluminium- durk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, fördäck stöv, rärke, hajfenor, auto- matisk läns-pump, badstege, bred aluminiumdurk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Fördäck stöv, aluminiumrör, automatisk läns- pump, badstege, aluminiumdurk, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumrör, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumrör, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumrör, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumrör, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, dyvika, Securmark stöldmärkning

* Inkl styrpulpet och 20 hk motor. ** Med styrpulpet. *** Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning. 0,11 lit/sjömil med 1 person vid 7 knop.



BÅTTILLBEHÖR


		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 ANOD "NAVALLOY" KIT Passar både i söt och saltvatten. Art.nr 712740	620 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 BÅTVAGN (MAXLAST 150 KG) I aluminiumprofiler. Massiva däck och fasta kullager. Art.nr 405000	5 380 kr						•	•	•	
3 FÄSTE I RELING Fäste som passar GPS, trolingspöhhållare, djuprigg m m. Art.nr 712000	270 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 DURKTRALL I TRÄ Art.nr 619355 Art.nr 619401 (fr o m -07) Art.nr 619400 (t o m -06) Art.nr 619410 Art.nr 619440	2 590 kr 2 060 kr 3 930 kr 3 730 kr 4 290 kr						•		•	

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 DURKTRALL I ALUMINIUM Art.nr 610355 Art.nr 610400	4 580 kr 3 770 kr							•		
6 DYVIKA (STANDARD) Inkl skruv och packning. Art.nr 621000	140 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 ELMOTORFÄSTE (för båt med motorplatta i aluminium) Art.nr 712009 Art.nr 712010 Art.nr 712011 (vid användning av fiskestol) <i>Kan ej kombineras med vattenskiålbåge Arkip 460.</i>	660 kr 660 kr 1 360 kr							•	•	•
8 FISKE DRAGSHÅLLARE I ALUMINIUM Art.nr 211074 (standard på 445 Catch)	420 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BÅTTILLBEHÖR

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9 FISKEPLATTFORM Tillverkad av aluminium/durkplåt med luckor. (kan användas med fiskestol) Art.nr 712026	9 120 kr			•	•					
10 FISKESTOL, HOPFÄLLBAR RYGG inkl. pelare och bottenplatta till stol. Passar 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max med fiskeplattform/fiskedäck och fäste för fiskestol. Art.nr 719003	3 160 kr	•	•	•	•	•				
11 FÄSTE FÖR FISKESTOL Kan monteras i fiskeplattform/fiskedäck som är tillbehör för 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max. Art.nr 719004	720 kr	•	•	•	•					
12 FÖRDÄCK För förvaring av tamp och ankare samt plattform att stå på för fiske (fördäck är standard på 445 Max fr o m -14) Art.nr 712020 <i>Ej lämplig att kombinera med elmotor i fören eller sittedynor, komplett sats.</i>	4 020 kr			•	•					

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13 FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 445B/M Tillverkad av aluminium/durkplåt. Fästplåt till elmotor ingår. Passar 445 Basic t o m -19 (fördäck standard fr o m -20) Passar 445 Max t o m -13 (fördäck standard fr o m -14) Art.nr 712021	2 950 kr			•	•					
14 FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 400 Tillverkad av aluminium/durkplåt. För montering av elmotor i för. Fästplåt i aluminium till elmotor ingår. Art.nr 712022	2 920 kr								•	
15 GIVARFÄSTE FÖR EKOLOD I aluminium. Justerbart. Höjd 280 mm bredd 80 mm. Fästes på akterspeglar. Art.nr 712008	680 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•



BÅTTILLBEHÖR



	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 HAJFENA/STÄVPULPIT Eloxerad aluminium. Bredd: 37 cm. Höjd: 46 cm. Monteras med årklyksfästen. Art.nr 628000			•	•	•	•	•	•	•
1 660 kr									
2 HANDTAG I BLÅ PLAST (STANDARD) Art.nr 811269			•	•	•	•	•	•	•
95 kr									
3 KAPELL, AKTERKAPELL KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302445			•						
13 530 kr									
4 KAPELL, AKTERKAPELL ENKELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302460 (fr o m -15) Art.nr 302471 (t o m -14) Kan inte kombineras med vänsterpulpel eller vattenskidbåge.		•							
12 430 kr									
12 390 kr		•							

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 KAPELL, AKTERKAPELL DUBBELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302462 (fr o m -15) Art.nr 302470 (t o m -14) Kan inte kombineras med vattenskidbåge.			•	•	•	•	•	•	•
12 210 kr									
10 340 kr			•						
6 KAPELL, HAMNKAPELL, GRÅ POLYESTER Art.nr 302446 Art.nr 302356 Art.nr 302401 Art.nr 302411 Art.nr 302441			•	•	•	•	•	•	•
8 340 kr									
5 790 kr									
7 430 kr									
6 850 kr									
8 490 kr									
7 KAPELL, HAMNKAPELL, GRÅ POLYESTER Art.nr 302461 Kan inte kombineras med vattenskidbåge.		•							
8 340 kr									

BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
8 LANTERNPAKET Lantern kit med LED-belysning för eftermontering på mindre motorbåtar. Drivs med batteri. 1 st vitt runtlyssande lantern, monteras i aktern. 1 st grön/röd/vit monteras i stäven. 1 st teleskopiskt stativ 100 cm. 1 st fäste för stativ. Syrafast rostfria skruvar medföljer. Art.nr 712800			•	•	•	•	•	•	•
2 430 kr									
9 LÅSPALET (hänglås med 2,5 m kätting enl. försäkringsklass 3 & strumpa) Art.nr 626000			•	•	•	•	•	•	•
1 290 kr									
10 LÄNSPUMP LÄNSMAN Automatisk länsypump som fästs på förtöjningslinan. Enkel att montera, praktiskt att ta med och låsa fast. Kan pumpa ut upp till 2500 lit/dygn. Art.nr 606600			•	•	•	•	•	•	•
760 kr									

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11 LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS För båtar med styrpulpel 717400. Länsypump Johnson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718000									•
2 890 kr									
12 LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS För båtar utan styrpulpel. Länsypump Johnson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718001									•
3 040 kr									
13 LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS Länsypump Johnson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718002									•
3 490 kr									
14 LÄNSPUMP, SMART WAVEPUMP Länsypumpen hänges på relingen så att flottören flyter på vattnet. Båtens/vågornas rörelser får flottören att pumpa ut vattnet ur båten. Art.nr 606500			•	•	•	•	•	•	•
740 kr									



BÅTTILLBEHÖR



	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 MATTA TILL FISKEDÄCK 6 mm tjock matta i PP, UV-beständig och dränerande. Art.nr 627500					•				
2 MUGGHÅLLARE 2-pack i grå plast. Art.nr 712650		•	•	•	•				
3 POLLARE FÖR EFTERMONTAGE Eloxerad aluminium, 165 mm. Art.nr 623020						•	•	•	•
4 PULPET, VÄNSTER Ett vindavvisande alternativ för passagerare. Vindruta av akryl. Art.nr 714460 (fr o m -15, bilden) Art.nr 714461 (t o m -14)			•	•					

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 PULPETÖVERDRAG Grå akrylväv. Till höger pulpet. Art.nr 302464 (fr o m -15) Art.nr 302467 (t o m -14) Till vänster pulpet. Art.nr 302466 (fr o m -15) Art.nr 302468 (t o m -14)									
6 RELINGSHINK, 15 LITER Stålblå plasthink som hängs på relingen. Art.nr 622000			•	•	•	•	•	•	•
7 RÄCKE Greppvänligt räcke för montering av tillbehör. Är enkelt att eftermontera. Sats om fyra delar. I aluminium. Art.nr 712030			•	•					

BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
8 RÄDDNINGSTEPE FÖR EFTERMONTAGE Uppfällbar stege i aluminium. Standard. Art.nr 712730 Art.nr 712720 Art.nr 712710 Art.nr 712700									
9 SITTDYNOR, AKTER, GRÅ Sittdynor aktertoft. Art.nr 627446					•				
10 SITTDYNOR, SATS AKTER, GRÅ - Sittdyna aktertoft styrbord - Sittdyna aktertoft mitt - Sittdyna aktertoft babord - Hel ryggstödsdyna Art.nr 627460									

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11 SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdynor och ryggstödsdyna stävtoft Art.nr 627530									
12 SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdyna stävtoft Art.nr 627461									
13 SITTDYNOR, SATS KOMPLETT, GRÅ - Sittdynor aktertoft - Sittdynor mitttoft - Sittdynor stävtoft Ej lämplig att kombinera med fördäck art nr. 712020. Art.nr 627445									



BÅTTILLBEHÖR






	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 SOLDÄCK KOMBINERAT FISKEDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art.nr 712025	4 380 kr	•							
2 SITTDYNA, SOLDÄCK Art.nr 627462	3 640 kr	•							
3 SOLDÄCK KOMBINERAT FISKEDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art.nr 712027	6 110 kr	•							
4 SITTDYNA, SOLDÄCK Art.nr 627531	3 450 kr	•							

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 SOLCELLSPAKET 1 st 35W (2A) marin solpanel, 1 st laddningsregulator, 1 st batteribox. Kablage, skruv, buntband, batteriskor samt fästdetaljer till solpanel. Art.nr 712900	3 750 kr								•
6 SPÄNNBAND 3,5 M ROSTFRI Grå polyester med rostfri spännvinsch. Brotstyrka 2500 kg. Art.nr 612500	310 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
7 SPÄNNBAND 5,5 M Blå polypropylen med spännvinsch. Brotstyrka 500 kg. Art.nr 612000	150 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
8 SPÖHÅLLARE, TUB I blå aluminium. Håller spöet på plats vid fiske. Fästes på räcke. Art.nr 623400	420 kr	•	•	•					

BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9 SPÖHÅLLARE, TUB Svart plast med 3 hållare. Standard på 445 Catch. Art.nr 623000	210 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
10 FÄSTE FÖR TUBSPÖHÅLLARE Fäste för tubspöållare (monteras i skrov). Standard på 445 Catch. Art.nr 623010	310 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
11 TROLLINGSPÖHÅLLARE I SVART PLAST I svart plast. Håller spöet på plats vid fiske. Kan monteras och justeras på en mängd olika sätt. Art.nr 623100	260 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
12 FÖRTÖJNINGSPAKET LINDER LITET 4 st fendrar marinblå (Ø 130 mm, längd 370 mm) 4 st fenderskydd marinblå 4 st linor till fender 2 st förtöjningslinor 6 m 1 st ankarlina 35 m 1 st ankare 3,5 kg 1 st öskar 1 st tvättsvamp Art.nr 625000	3 380 kr	•	•	•	•	•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13 FÖRTÖJNINGSPAKET LINDER STORT 4 st fendrar marinblå (Ø 130 mm, längd 560 mm), 4 st fenderskydd marinblå 4 st linor till fender 4 st förtöjningslinor 6 m 1 st ankarlina 40 m 1 st ankare 7,5 kg Art.nr 627000	5 480 kr	•	•						
14 STYRPULPET DURKMONTERAD Styrpulpeten monteras i förstärkningsprofilerna. Art.nr 715400	5 250 kr							•	
15 STYRPULPET SIDOMONTERAD, FR O M -07 Monteras i reling och förstärkningsprofil. Batteri+box kan monteras i pulpeten. Art.nr 717400	8 950 kr							•	
16 TELESKOPISKT SNURREHANDTAG/RORKULTSFÖRLÄNGARE För att båten lättare skall plana när man kör ensam placerar man sig på mittoften. Längd: 700-1200 mm. Art.nr 620000	590 kr								•



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 VATTENSKIDBÅGE 530 Bågen är lätt att demontera. Fästena sitter kvar på båten. Art.nr 712530 4 990 kr	•								
2 VATTENSKIDBÅGE 460 Art.nr 712500 5 480 kr Kan ej kombineras med elmotorfäste/hamnkapell.	•								
3 VINDRUTA TILL SIDOPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 717400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art.nr 717401 1 860 kr					•				

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
4 VINDRUTA TILL STYRPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 715400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art.nr 714403 1 580 kr						•			
5 VINDSKYDD TILL DUBBELPULPET Grå akrylväv. Art.nr 302463 (fr o m -15) 2 290 kr Art.nr 302469 (t o m -14) 1 870 kr			•	•					
6 ÖSKAR Länsman i orange plast. Art.nr 604000 70 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ÅROR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7 LEDKLYKA (STANDARD) I aluminium. Passar både till trä- och aluminiumåror. Art.nr 711250 200 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
8 ÅRBLADFÄSTE (STANDARD) För att hålla åran på plats. Polyetenskum. Art.nr 711605 30 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
9 ÅRKLYKA I ALUMINIUM Monteras fast på åran som sedan sätts i årklyksfästet som är fast monterat i båten. Passar ej till aluminiumåror. Art.nr 112001 110 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
10 ÅRKLYKA I PLAST OCH ÅRKLYKSFÄSTE FÖR RÄCKE Passar ej till aluminiumåror. Art.nr 810819 Årklyka i plast med bult 80 kr/st Art.nr 711004 Årklyksfäste 460 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
11 ÅRKLYKSFÄSTE, VINKEL I ALUMINIUM Standard i Linderbåtar. Passar till både ledklyka och årklyka. Art.nr 711001 100 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
12 PLASTBUSSNING TILL ÅRKLYKSFÄSTE Art.nr 711003 Standard 60 kr/st Art.nr 711608 Nov -04 till okt -07 50 kr/st			•	•	•	•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13 ÅRMANSCHETT, FURUÅROR Skyddar åran mot nötning. Art.nr 112010 100 kr/st			•	•	•	•	•	•	•
14 ÅROR I ALUMINIUM Med blad och handtag i plast. Art.nr 113070 7 fot (2,1 m) 1 230 kr/par Art.nr 113080 8 fot (2,4 m) 1 310 kr/par Art.nr 113085 8,5 fot (2,55 m) 1 370 kr/par Art.nr 113090 9 fot (2,7 m) 1 430 kr/par Art.nr 113100 10 fot (3,0 m) 1 620 kr/par Ledklyka ingår ej.									
15 ÅROR I FURU Åror av lamellt limmad kvistfri furu. Art.nr 115050 5 fot (1,5 m) 810 kr/par Art.nr 115060 6 fot (1,8 m) 920 kr/par Art.nr 115070 7 fot (2,1 m) 970 kr/par Art.nr 115080 8 fot (2,4 m) 1 040 kr/par Art.nr 115085 8,5 fot (2,55 m) 1 130 kr/par Art.nr 115090 9 fot (2,7 m)* 1 160 kr/par Art.nr 115100 10 fot (3,0 m) 1 340 kr/par Art.nr 115110 11 fot (3,3 m) 1 940 kr/par Art.nr 115120 12 fot (3,6 m) 2 200 kr/par Ledklyka ingår ej.									

ALUMINIUMKANOTER



INKAS 465L En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lättmanövrerad och perfekt även för en person. Lätt att lasta på biltak. Lämplig för privat bruk. Osänkbar. 3 års garanti.

Art.nr 465200 PRIS: 17 500 kr



INKAS 465 En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lätt att lasta på biltak. Lättmanövrerad. Perfekt för privat bruk, ungdomar och dagsuthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art.nr 465000 PRIS: 18 700 kr



INKAS 495 En lagom storlek för två personer och rejäl plats för packning. Lämplig för helgturer samt uthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art.nr 495000 PRIS: 19 700 kr




INKAS 525 Den enda kanot som är godkänd för tre personer. Från stabil familjekanot till äventyrskanot kan Inkas 525 användas i havet och i åar. Lämplig som veckolång uthyrningskanot med stor packning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art.nr 525000 PRIS: 20 400 kr




	LÄNGD (cm)	BREDD (cm)	VIKT (kg)	HÖJD VID O-SPANT (cm)	LAST-KAPACITET (kg)	MAX ANTAL PERS	SKROV-TJOCKLEK (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1,25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1,25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1,25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1



KANOTTILLBEHÖR

	525	495	465	465L		525	495	465	465L
1 BANDREM 3,5 M Blå polypropylen med klaffås av zink. Art.nr 612350	120 kr	•	•	•					
2 CYKELDRAG TILL KANOT Specialkonstruerad draganordning. Komplet med fäste för cykel. Art.nr 711525	2 690 kr	•	•	•					
3 KANOTVAGN I ALUMINIUMPROFILER Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art.nr 406000	4 240 kr	•	•	•					
4 KANOTVAGN I ALUMINIUM, HOPFÄLLBAR Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art.nr 407000	4 190 kr	•	•	•					
5 KNÄ/SITTDYNA I värmande svart polyetencellplast. 50x25x2 cm. Art.nr 606000	120 kr	•	•	•					
6 LÄSSCHACKEL KANOT I rostfritt stål. Art.nr 612360	190 kr	•	•	•					
7 MOTORFÄSTE I aluminium och motorplatta av trä. Lämplig för elmotorer. Art.nr 605525	1 570 kr	•	•	•					
8 PACKSÄCK (59 LIT) Vattentät packsäck med bärhandtag. Enkel att försluta. Art.nr 609000	490 kr	•	•	•					
9 PACKTUNNA (60 LIT) Med tätslutande lock, plätspanne och bärhandtag. Blå polyeten. Art.nr 610000	910 kr	•	•	•					



KANOTTILLBEHÖR

	525	495	465	465L
1 PONTONER För bättre stabilitet i kanot t ex vid fiske, jakt och till handikappade. Polyuretanbelagd nylonväv till de uppblåsbara pontonerna. Längd 1370 mm. Diameter 220 mm. Art.nr 706525	4 430 kr	•	•	•
2 RODDRIGG I ALUMINIUM Monteras enkelt på relingen. Vikt 5 kg. Årklykor och åror tillkommer. 9 fots åror rekommenderas. Art.nr 707525	3 590 kr	•	•	•
3 RYGGSTÖD Ryggplatta i plywood och grålackerade stålör. Hängs på sitsen. För att sitta bekvämare. Art.nr 605000	1 190 kr	•	•	•
4 SEGELTRUSTNING Optimistrigg med enkelt hjälpsegel (3,5 kvm). Art.nr 708525	10 470 kr	•	•	•

	525	495	465	465L
5 SITS LÖSTAGBAR I ALUMINIUM Sithöjd ca 20 cm från botten. Att hänga på tvärstag. Art.nr 700200	780 kr	•	•	•
6 SITS Art.nr 700104 Extrasits nr 3, aluminium	890 kr	•		
Art.nr 700106 Extrasits nr 3, aluminium	890 kr	•	•	•
Art.nr 700105 Extrasits nr 4, aluminium	890 kr	•		



PADDLAR

	525	495	465	465L
7 PADDEL, INKAS PLAST, MED ALUMINIUMSKAFT Blad och knopp av slagfast polypropen. Bladbredd 200 mm. Vikt ca 850 g. Art.nr 114130 130 cm	540 kr	•	•	•
Art.nr 114140 140 cm	540 kr	•	•	•
Art.nr 114150 150 cm	540 kr	•	•	•
Art.nr 114160 160 cm	540 kr	•	•	•
Art.nr 114170 170 cm	540 kr	•	•	•
Art.nr 114180 180 cm	540 kr	•	•	•
8 PADDEL, INKAS TRÄ Lamellt limmad fur. Bladbredd 150 mm. Vikt ca 850 g. Art.nr 104100 100 cm	520 kr	•	•	•
Art.nr 104125 125 cm	590 kr	•	•	•
Art.nr 104140 140 cm	610 kr	•	•	•
Art.nr 104150 150 cm	620 kr	•	•	•
Art.nr 104160 160 cm	640 kr	•	•	•
Art.nr 104170 170 cm	690 kr	•	•	•
Art.nr 104180 180 cm	750 kr	•	•	•
9 DUBBELPADDEL MED PLYWOODBLAD, DELBAR Art.nr 109225 225 cm	2 130 kr	•	•	•
Art.nr 109240 240 cm	1 960 kr	•	•	•
10 DROPPRING I genomsiktig plast. Art.nr 111000	40 kr	•	•	•

FLYTVÄSTAR

11 KANOTVÄST, INKAS Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv. Art.nr 201030 30-50 kg, gult midjeband	460 kr
Art.nr 201050 50-70 kg, rött midjeband	460 kr
Art.nr 201090 70- kg, grönt midjeband	460 kr
12 KANOTVÄST (ORANGE), INKAS Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv. Art.nr 201100 40-130 kg, gult midjeband	450 kr
13 RÄDDNINGSVÄST PRO SAILOR, BALTIC Lämplig för icke simkunniga personer. Med split front som ökar rörligheten och komforten. Art.nr 205010 3-10 kg	570 kr
Art.nr 205015 10-20 kg	570 kr
Art.nr 205030 15-30 kg	570 kr
Art.nr 205040 30-40 kg	630 kr
Art.nr 205050 40-50 kg	630 kr
Art.nr 205070 50-70 kg	730 kr
Art.nr 205090 70-100 kg	730 kr
Art.nr 205100 100- kg	730 kr
14 SEGLARVÄST SPLIT, LINDER Lämplig för simkunniga personer. Med split front som ökar rörligheten och komforten. Art.nr 206051 30-50 kg, blått midjeband	510 kr
Art.nr 206071 50-70 kg, blått midjeband	510 kr
Art.nr 206091 70-90 kg, blått midjeband	510 kr
Art.nr 206101 90- kg, blått midjeband	510 kr
15 FLYTVÄST LINDER UPPBLÅSBAR Baltic Argus Pro. Blå. Flytkraft 150 N. Gällande årlig inspektion och service se www.baltic.se Art.nr 201200 40-150 kg	1 220 kr



Aluminiumbåtar



ALLT OM VÅRA BÅTAR www.linder.se

Besök www.linder.se
Där finner du mängder
med mer information, priser,
tillbehör och goda råd.
Du kan till och med bygga
din egen båt och lägga den
direkt i kundvagnen.

Linder Aluminiumbåtar AB
Kanotleden 5
SE-362 32 Tingsryd
Sweden
Tel. +46 477 190 00
E-post: info@linder.se
www.linder.se

Bankgiro
300-2938
Org.nr.
556076-5603
VAT.no.
SE556076560301